

Produktbeskrivelse

- 1.1 Varenavn **Puds Grunder**
- 1.2 Kvalitetsnr. 2802
- 1.3 Produkttype Vandig forankringsgrunder
- 1.4 Producent DYRUP A/S
Gladsaxevej 300, 2860 Søborg
Telefon 39 57 93 00 & Telefax 39 57 93 93
- 1.5 Anvendelsesområde Grundning til forankring af sugende og let smittende overflader inde og ude. Så som puds, sandspartel, beton samt gipsplader og andre sugende pladematerialer.
Endvidere velegnet som støvbindende behandling på betongulve.
- 1.6 Leveringsform Brugsfærdig.
- 1.7 Nuancer

Blålig	
--------	--
- 1.8 Emballagestørrelse Standard: 0,75 og 2,50, 9,00 liter

2. Sammensætning

- 2.1 Bindemiddel Acryl
- 2.2 Pigmentering Blåt røbestof
- 2.3 Opløsningsmiddel Vand
- 2.4 Aktive stoffer -

3. Tekniske data

- 3.1 Vægtfylde 1,002 g/ml.
- 3.2 Flammepunkt -
- 3.3 Viskositet -
- 3.4 Tørstofindhold 8,896 W/W %
- 3.5 Glans -
- 3.6 Specielle egenskaber Tixotropisk. Gør en let smittende bund bæredygtig og mætter sugende overflader.
- 3.7 Lugt Lugtsvag under påføringen og lugtfri efter optørring.
- 3.8 Rækkeevne 5-10 m²/litr. afhængig af underlaget
- 3.9 Tørretid Berøringstør: Ca. 30 min. Overmalbar: Ca. 2-3 timer.
Ved 23 °C og normal luftfugtighed (60 %)
- 3.10 Lagerbestandighed 3 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
- 3.11 Opbevaring Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.
- 3.12

4. Anvendelse

- 4.1 Alment Omrøres kun let før brug.
Emballagen holdes tæt lukket efter brug.
- 4.2 Krav til bunden Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt.
- 4.3 Forbehandling Løstsiddende materiale fjernes til fast bund og overfladen rengøres med DYRUP Grundrens.

- 4.4 Behandling 1 x Puds Grunder
- 4.5 Vedligeholdelse -
- 4.6 Påføring Pensel eller rulle.
Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5 °C og den relative luftfugtighed under 80 %.
- 4.7 Fortynding Kan evt. fortyndes med vand 1:1 afhængig af bundens sugsevne. Ved fortynding må påregnes ændring i den tixotropiske egenskab. Må ikke stå blank i overfladen.
- 4.8 Rengøring af værktøj Vand og sæbe.

5. Sikkerhed og miljø

- 5.1 Generelt Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisningen for produktet.
- 5.2 Sikkerhedsregler for malearbejde 00-1(1993).

6. Gode råd

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af **DYRUP Puds Grunder**. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave.

I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

DYRUP A/S

Gladsaxevej 300 • DK-2860 Søborg

Tel: +45 39 57 93 00

2802 Puds Grunder	Oprettet: 19.12.2008	Ændret:	Side 2 af 2
-------------------	----------------------	---------	-------------