



## 7. HÅNDBTERING OG OPBEVARING

- Håndtering** Undgå indånding af dampe og sprøjtetøv og kontakt med huden og øjnene. **Advarsel:** gennemvædede klude kan selvantænde.
- Opbevaring** Emballagen opbevares forsvarligt tæt lukket, frostfrit, utilgængeligt for børn og ikke sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer.

## 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Sørg for ventilation svarende til produktets luftbehov (se pkt. 15). Ved utilstrækkelig ventilation: anvend godkendt maske med gasfilter type A2 (brunt - mod organiske dampe). Ved sprøjtning bruges tillige et partikelfilter type P2 (hvidt). Brug handsker af nitrilgummi, tykkelse min. 0,3 mm. (testet iht. En 374-3). Følg i øvrigt Arbejdstilsynets regler om arbejde med kodenumererede produkter samt anvisninger i pkt. 15.

**Grænseværdier:** -  
 (At-vejledning nr. C.0.1, august 2007)

## 9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

- |                      |                   |                             |      |
|----------------------|-------------------|-----------------------------|------|
| <b>Udseende:</b>     | mælket hvid       | <b>Lugt:</b>                | svag |
| <b>Vægtfylde:</b>    | ca 1,0 g/ml       | <b>Flammepunkt:</b>         | -    |
| <b>Viskositet:</b>   | tyndtflydende     | <b>Ekspløsningsgrænser:</b> | -    |
| <b>Opløselighed:</b> | blandbar med vand |                             |      |

## 10. STABILITET OG REAKTIVITET

Produktet er stabilt under normale betingelser.

## 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (SUNDHEDSFARLIGE EGENSKABER)

- Generelt** Ved normal anvendelse udgør produktet ringe sundhedsfare.
- Indånding** Indånding af sprøjtetåge kan give en forbigående irritation af de øvre luftveje. Kemisk lungebetændelse kan opstå ved indånding af aerosoler.
- Indtagelse** Indtagelse af store mængder kan give forbigående ubehag.
- Hudkontakt** Ingen irriterende.
- Øjenkontakt** Stænk i øjnene kan give forbigående irritation.
- Langtidsvirkninger** Produktet indeholder Propiconazol, som kan forårsage allergi, men produktet er blevet testet og kan ikke fremkalde allergi.

## 12. MILJØOPLYSNINGER

- Økotoksicitet:** Produktet indeholder IPBC og Propiconazol som er meget giftig for organismer, der lever i vand.
- Mobilitet:** Produktet er opløseligt i vand og vil spredes i vandmiljøet.
- Nedbrydelighed:** Produktet indeholder Propiconazol, som kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
- Akkumulering:** Udfra indholdsstoffernes Log K<sub>ow</sub> anses produktet dermed ikke for at bioakkumulere.

## 13. BORTSKAFFELSE

Spild og rester skal betragtes som farligt affald. Benyt den kommunale indsamlings- og afhentningsordning. Kemikalieaffaldsgruppe H. Affaldsfraktion 03.22. EAK-kode 03 02 02.

#### 14. TRANSPORTOPLYSNINGER

UN-nr.: -      Transportnavn: -  
 ADR/RID: -      Emballagegruppe: -  
 IMDG: -      EmS No.: -

Produktet er ikke klassificeres som farligt gods.

#### 15. OPLYSNINGER OM REGULERING

**Mærkning**      Faresymbol: -  
 Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R52/53)  
 Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning (S61)

Træbeskyttelsesmiddel nr. 30-37. Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Indeholder:	3-lod-2-propynyl-butylcarbammat	0,3% (3 g/l)
	Propiconazole	0,9% (9 g/l)

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

**Må kun anvendes til behandling af træ over jord mod trædelæggende svamp ved påstrygning, dypning eller sprøjtning.**

**Må kun anvendes til træværk, der ikke kommer i direkte berøring med levnedsmidler og foderstoffer.**

**Opbevares utilgængeligt for børn.**

**Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.**

**Må ikke tømmes i kloakfløb.**

MAL-kode (1993): 0-1

**Begrænsninger** -

#### 16. ANDRE OPLYSNINGER

**Uddannelse**      Et grundigt kendskab til denne brugsanvisning og til Arbejdstilsynets regler om arbejde med kodenummererede produkter bør være en forudsætning.

**Ordlyd af R-sætninger for indholdsstoffer anført i punkt 2**

R20/22: Farlig ved indånding og ved indtagelse  
 R22: Farlig ved indtagelse  
 R41: Risiko for alvorlig øjenskade  
 R50: Meget giftig for organismer, der lever i vand  
 R50/53: Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet

**Ændringer**      Ændringer siden sidste udgave er angivet med |.