

# LEVERANDØRBRUGSANVISNING

## 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER, LEVERANDØR ELLER IMPORTØR

<b>Handelsnavn</b>	Tag	PR.nr.: Ikke anmeldelsespligtig
<b>Kvalitetsnummer</b>	4589	
<b>Leverandør</b>	DYRUP A/S, Gladsaxevej 300, 2860 Søborg, Tlf. 39 57 93 00	
<b>Anvendelse</b>	Produktet anvendes til maling af tage.	
<b>Nødtelefonnummer</b>	Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen, Bispebjerg Hospital, tlf: 35 31 60 60	

## 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

<u>EINECS-nr.</u>	<u>CAS-nr.</u>	<u>Betegnelse</u>	<u>%-w/w</u>	<u>Klassificering</u>	<u>Note</u>
259-627-5	55406-53-6	3-Iodo-2-propynyl-butyl-carbamate (IPBC)	<0,2	Xn;R20/22 Xi;R41 N;R50	
204-709-8	124-68-5	2-Amino-2-methyl-1-propanol	<0,2	Xi;R36/38 R52/53	1)

R-sætningernes ordlyd: se pkt 16.

1) Stoffet er et organisk opløsningsmiddel

## 3. FAREIDENTIFIKATION

Risiko ved indånding af aerosoler.

## 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

<b>Indånding</b>	Bring personen i frisk luft. Holdes i ro under opsyn. Ved ubehag: Søg læge.
<b>Indtagelse</b>	Skyl straks munden grundigt og drik rigelige mængder vand. Holdes under opsyn. Ved ubehag: Søg læge.
<b>Hudkontakt</b>	Forurennet tøj fjernes straks, og forurennet hud vaskes med vand og sæbe.
<b>Øjenkontakt</b>	Skyl straks med vand i mindst 15 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge, hvis ubehaget fortsætter.
<b>Forbrænding</b>	-

## 5. BRANDBEKÆMPELSE

<b>Egnede slukningsmidler:</b>	Ingen. Kan ikke brænde.
<b>Ikke egnede slukningsmidler:</b>	-
<b>Særlige farer ved eksponering:</b>	Ingen.
<b>Særlige personlige værnemidler:</b>	Ikke relevant.

## 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Begræns spredning. Sørg for god udluftning.

Undgå forurening af kloak, jord og vandløb. Spildet opsamles med tørt sand, granulat, jord eller lignende materiale i egnede beholdere med låg. Se tillige pkt. 8 og 13.

4589 Tag	Revisionsdato: 27.09.2005 Erstatter: 10.10.2003	Udstedelsesdato: 28.09.2005	Side 1 af 3
----------	--	-----------------------------	-------------

## 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

**Håndtering** Undgå indånding af dampe og sprøjtetøv. Undgå hudkontakt.

**Opbevaring** Emballagen opbevares forsvarligt tæt lukket, frostfrit, utilgængeligt for børn og ikke sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer.

## 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Sørg for ventilation svarende til produktets luftbehov (se pkt. 15). Ved utilstrækkelig ventilation anvendes åndedrætsværn (filter A2). Brug handsker af nitrilgummi, tykkelse min. 0,3 mm. (testet iht. EN 374-3). Gennembrudstid: Mere end 8 timer ved 21°C. Følg Arbejdstilsynets regler om arbejde med kodenumererede produkter.

**Grænseværdier:** 2-Amino-2-methyl-1-propanol 3 ppm Tentativ  
(At-vejledning nr. C.0.1, april 2005)

## 9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

<b>Udseende:</b>	farvet	<b>Lugt:</b>	svag
<b>Vægtfylde:</b>	ca. 1,25 g/ml	<b>Flammepunkt:</b>	-
<b>Viskositet:</b>	tyktflydende	<b>Tørstof:</b>	48-52%
<b>Opløselighed:</b>	blandbar med vand	<b>pH:</b>	ca. 8

## 10. STABILITET OG REAKTIVITET

Produktet er stabilt under normale betingelser.

## 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (SUNDHEDSFARLIGE EGENSKABER)

**Generelt** Ved normal anvendelse udgør produktet ringe sundhedsfare.  
**Indånding** Kemisk lungebetændelse kan opstå ved indånding af aerosoler.  
**Indtagelse** Indtagelse af store mængder kan og give opkastninger og diarré.  
**Hudkontakt** Langvarig kontakt kan give forbigående rødme.  
**Øjenkontakt** Stænk i øjnene kan give forbigående irritation.  
**Langtidsvirkninger** Ingen kendte

## 12. MILJØOPLYSNINGER

**Økotoksicitet:** Produktet indeholder IPBC, somer meget giftig for organismer, der lever i vand.  
**Mobilitet:** Produktet er opløseligt i vand og vil spredes i vandmiljøet.  
**Nedbrydelighed:** Indholdsstofferne anses for at være biologisk nedbrydeligt.  
**Akkumulering:** Udfra indholdsstoffernes Log  $K_{ow}$  anses produktet dermed ikke for at bioakkumulere.

## 13. BORTSKAFFELSE

Spild og rester skal betragtes som farligt affald. Benyt den kommunale indsamlings- og afhentningsordning. Kemikalieaffaldsgruppe H. Affaldsfraktion 03.21. EAK-kode 08 01 11.

## 14. TRANSPORTOPLYSNINGER

**UN-nr.:** -      **Transportnavn:** -  
**ADR/RID:** -      **Emballagegruppe:** -  
**IMDG:** -      **EmS No.:** -

Produktet er ikke klassificeret som farligt gods.

4589 Tag	Revisionsdato: 27.09.2005 Erstatter: 10.10.2003	Udstedelsesdato: 28.09.2005	Side 2 af 3
----------	--	-----------------------------	-------------

## 15. OPLYSNINGER OM REGULERING

<b>Mærkning</b>	Faresymbol:	-
	Indeholder:	-
	R-sætninger:	-
	S-sætninger:	Undgå indånding af dampe/aerosoltåger (S23)
	MAL-kode:	0-1 (1993)
<b>Luftbehov:</b>	MAL-tal:	ca. 76m <sup>3</sup> /l
<b>Særlige krav til alder</b>	Må ikke bruges af unge under 18 år, jf. Arbejdsministeriets bekendtgørelser om unges farlige arbejde.	

## 16. ANDRE OPLYSNINGER

**Anbefalet brug** På grund af indholdet af fungicid anbefales det, at produktet kun bruges udendørs.

**Uddannelse** Et grundigt kendskab til denne brugsanvisning og til Arbejdstilsynets regler om arbejde med kodenummererede produkter bør være en forudsætning.

### Ordlyd af R-sætninger for indholdsstoffer anført i punkt 2

R20/22:	Farlig ved indånding og ved indtagelse
R36/38	Irriterer øjnene og huden
R41:	Risiko for alvorlig øjenskade
R50:	Meget giftig for organismer, der lever i vand
R52/53	Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

**Ændringer** Ændringer siden sidste udgave er angivet med en |.