



## Sikkerhedsdatablad

### 4700 Dekstrem Sandmaling

#### 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

|   |  |
|---|--|
| PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig<br>Udarbejdet den: 28-04-2009 / TBM  | Leverandør:<br><b>Dyrup A/S</b><br><b>Gladsaxevej 300</b><br><b>DK-2860 Søborg</b><br><b>Tlf.: +45 39 57 93 00 Fax: +45 39 57 93 93</b><br><b>Nødtelefonnr.: Lægen kan rette henvendelse til</b><br><b>Giftlinjen; Bispebjerg Hospital; tlf. 82 12 12 12.</b><br><b>E-mail: productsafety@dyrup.dk</b> |
| <b>Anvendelse:</b> Produktet anvendes indendørs til maling af vægge af puds, beton, tapet, glasvæv og filt.<br><b>Handelsnavn:</b> 4700 Dekstrem Sandmaling |  |

#### 2. Fareidentifikation

|   |
|---|
| <b>Yderligere information</b><br>I henhold til gældende regler skal produktet ikke klassificeres. |
|---|

#### 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

| Einecs nr.                                   | CAS nr. | Stoffer | Klassificering | w/w% | Note |
|--|---------|---------|----------------|------|------|
| Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer. |         |         |                |      |      |
| Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger        |         |         |                |      |      |

#### 4. Førstehjælpsforanstaltninger

|  |
|--|
| <b>Indånding</b><br>Personen bringes i frisk luft og holdes i ro under opsyn. Ved ubehag: Søg læge.                            |
| <b>Indtagelse</b><br>Skyl straks munden grundigt og drik rigelige mængder vand. Holdes i ro under opsyn. Ved ubehag: Søg læge. |
| <b>Hud</b><br>Fjern forurenede tøj. Skyl huden og vask med vand og sæbe. Ved fortsat irritation: Søg læge.                     |
| <b>Øjne</b><br>Skyl grundigt med vand. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge, hvis ubehaget fortsætter.  |
| <b>Forbrænding</b><br>Ikke relevant.   |
| <b>Øvrige oplysninger</b><br>Hvis der søges læge, medbringes dette sikkerhedsdatablad.   |

#### 5. Brandbekæmpelse

|  |
|--|
| Egnede slukningsmidler: Produktet er ikke brandbart.<br>Ikke egnede slukningsmidler: Ikke relevant.<br>Særlige farer ved eksponering: Ingen.<br>Særlige personlige værnemidler: Ingen. |
|--|

#### 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

|  |
|--|
| Personlig beskyttelse: Sørg for god udluftning. Brug de personlige værnemidler som er nævnt under punkt 8.<br>Miljøbeskyttelse: Undgå udledning til kloak. Se punkt 12. Informer de lokale miljømyndigheder ved udslip til omgivelserne.<br>Metoder til oprydning: Spild opsamles med granulat eller andet absorberende materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse. |
|--|

**7. Håndtering og opbevaring****Håndtering**

Undgå indånding af aerosoltåger. Se tillige punkt 8.

**Opbevaring**

I tæt lukket original emballage og frostfrit.

**Brandfareklasse og oplag**

Ikke klassificeret som brandfarlig.

**8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler****Forholdsregler ved brug**

Følg Arbejdstilsynets regler om arbejde med kodenumererede produkter. Efter brug vask med vand og sæbe.

**Åndedrætsværn**

Ved aerosoldannelse anvendes godkendt maske med et partikelfilter type P2 SL (hvidt). Filtrene har begrænset brugstid (skal skiftes). Læs fabrikantens anvisninger.

**Handsker og beskyttelsestøj**

Anvend efter behov handsker af nitrilgummi, tykkelse min. 0,3 mm (testet iht. EN 374-3). Gennembrudstid mere end 8 timer ved 23°C.

**Øjenværn**

Brug tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.

**Grænseværdier****9. Fysisk-kemiske egenskaber**

Udseende: væske

Vægtfylde:>1 g/ml

Flammepunkt: >100 °C

Opløselighed: blandbar med vand

**10. Stabilitet og reaktivitet**

Stabilitet: Produktet er stabilt ved de anbefalede opbevaringsbetingelser (se punkt 7).

Forhold, der skal undgås: Undgå kraftig opvarmning.

Materialer, der skal undgås: Undgå oxiderende stoffer.

Farlige nedbrydningsprodukter: Ingen.

**11. Toksikologiske oplysninger****Akut****Indånding**

Kan irritere åndedrætsorganerne.

**Indtagelse**

Indtagelse af store mængder kan give opkast og diarre.

**Hudkontakt**

Langvarig hudkontakt kan give forbigående irritation.

**Øjenkontakt**

Kan irritere øjnene.

**Risiko for overfølsomhed**

Vandige produkter indeholder konserveringsmidler, som kan medføre allergiske reaktioner hos sensibiliserede personer.

**Langtidsvirkninger**

Se Risiko for overfølsomhed.

**12. Miljøoplysninger****Økotoxicitet**

Baseret på indholdsstoffernes biologiske egenskaber anses produktet for at have en ringe giftighed overfor vandlevende organismer.

**Mobilitet**

Produktet er blandbart med vand og vil spredes i vandmiljøet.

**Persistens og nedbrydelighed**

Produktet indeholder meget små mængder stoffer, der ikke er biologiske nedbrydelige.

**Bioakkumulationspotentiale**

På basis af indholdsstoffernes Log Kow anses produktet ikke for at bioakkumulere.

**13. Forhold vedrørende bortskaffelse**

Spild og rester afleveres til den kommunale opsamlingsplads eller til Kommunekemi.

Kemikalieaffaldsgruppe: H

Affaldsfraktion: 03.22

EAK-kode: 08 01 12

**14. Transportoplysninger**

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej, bane og sø i henhold til ADR, RID og IMDG.

**15. Oplysninger om regulering****Farebetegnelse:****Indeholder**

I henhold til gældende regler skal produktet ikke klassificeres.

**Anden mærkning**

Ingen.

**Kodenummer:** 00-1 (1993) (1993)

**Anvendelsesbegrænsning**

Ingen.

**Krav om uddannelse**

Et grundigt kendskab til denne brugsanvisning og til Arbejdstilsynets regler om arbejde med kodenumererede produkter bør være en forudsætning

**Kemikaliesikkerhedsvurdering**

Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

**16. Andre oplysninger**

**Der er foretaget ændringer i følgende punkter**

-