

# Sikkerhedsdatablad

## 90110 GORI Aquaperm Trærestauring

### 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

PR-nummer: 1716212 Udarbejdsdato: 16-12-2003 Revision: 07-09-2007 / TBM	Leverandør: <b>Dyrup A/S</b> <b>Gladsaxevej 300</b> <b>DK-2860 Søborg</b> <b>Tlf.: +45 39 57 93 00 Fax: +45 39 57 93 93</b> <b>Nødtelefonnr.: Lægen kan rette henvendelse til</b> <b>Giftlinjen, Bispebjerg Hospital, tlf. 82 12 12 12.</b> <b>E-mail: productsafety@dyrup.dk</b>
<b>Anvendelse:</b> Til behandling af nyt og gammelt træ mod insektangreb. <b>Handelsnavn:</b> 90110 GORI Aquaperm Trærestauring	

### 2. Fareidentifikation

Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
---

### 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Einces nr.	CAS nr.	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note
258-067-9	52645-53-1	Permethrin	Xn;R20/22 R43 N;R50/53	0,2	
-	68439-46-3	Alkoholer C9-11 ethoxylerede	Xn;R22 Xi;R41	<5	
Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger					

### 4. Førstehjælpsforanstaltninger

<b>Indånding</b> Personen bringes i frisk luft og holdes i ro under opsyn. Ved ubehag: Søg læge.
<b>Indtagelse</b> Skyl straks munden grundigt og drik rigelige mængder vand. Holdes i ro under opsyn. Ved ubehag: Søg læge.
<b>Hud</b> Fjern forurenede tøj. Skyl huden og vask med vand og sæbe. Ved fortsat irritation: Søg læge.
<b>Øjne</b> Skyl grundigt med vand. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge, hvis ubehaget fortsætter.
<b>Forbrænding</b> Ikke relevant.
<b>Øvrige oplysninger</b> Hvis der søges læge, medbringes dette sikkerhedsdatablad.

### 5. Brandbekæmpelse

Egnede slukningsmidler: Ingen. Kan ikke brænde. Ikke egnede slukningsmidler: - Særlige fare ved eksponering: Ingen. Særlige personlige værnemidler: Ikke relevant.
---

### 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Sørg for god udluftning. Brug de personlige værnemidler som er nævnt under punkt 8.  Undgå udledning til kloak. Se punkt 12. Informer de lokale miljømyndigheder ved udslip til omgivelserne. Spild opsamles med granulat eller andet absorberende materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse.
---

### 7. Håndtering og opbevaring

<b>Håndtering</b> Undgå indånding af aerosoltåger samt kontakt med hud og øjne. Se tillige punkt 8.
<b>Opbevaring</b> I tæt lukket original emballage og frostfrit. Forsvarligt, utilgængeligt for uvedkommende, adskilt fra levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.l.
<b>Brandfareklasse og oplag</b> Ikke klassificeret som brandfarlig.

**8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler****Forholdsregler ved brug**

Følg Arbejdstilsynets regler om arbejde med kodenummererede produkter. Efter brug vask med vand og sæbe.

**Åndedrætsværn**

Ved aerosoldannelse anvendes godkendt maske med et partikelfilter type P2 SL (hvidt). Filtrene har begrænset brugstid (skal skiftes). Læs fabrikantens anvisninger.

**Handsker og beskyttelsestøj**

Anvend efter behov handsker af nitrilgummi, tykkelse min. 0,3 mm (testet iht. EN 374-3). Gennembrudstid mere end 8 timer ved 23°C.

**Øjenværn**

Brug tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.

**Grænseværdier**

Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer.

**9. Fysisk-kemiske egenskaber**

Udseende: Farveløs

Flammepunkt (°C): >100

Massefylde (g/ml): 1,0

Opløselighed i vand (g/100 ml): opløselig

**10. Stabilitet og reaktivitet**

Produktet er stabilt ved de anbefalede opbevaringsbetingelser (se punkt 7).

**11. Toksikologiske oplysninger****Akut****Indånding**

Kan irritere åndedrætsorganerne.

**Indtagelse**

Indtagelse af store mængder kan give opkast og diarre.

**Hudkontakt**

Kan irritere huden.

**Øjenkontakt**

Kan irritere øjnene.

**Risiko for overfølsomhed**

Produktet indeholder et stof, som kan udløse en allergisk reaktion.

**Langtidsvirkninger**

Se Risiko for overfølsomhed.

**12. Miljøoplysninger****Økotoksicitet**

Produktet indeholder et stof, som er meget giftigt for organismer, der lever i vand.

**Mobilitet**

Produktet er blandbart med vand og vil spredes i vandmiljøet.

**Persistens og nedbrydelighed**

Produktet indeholder et tungt nedbrydeligt stof, som kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

**Bioakkumulationspotentiale**

På basis af indholdsstoffernes Log Kow anses produktet ikke for at bioakkumulere.

**13. Forhold vedrørende bortskaffelse**

Produktet skal betragtes som farligt affald. Benyt den kommunale indsamlings- og afhentningsordning. Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.

Kemikalieaffaldsgruppe T.

Affaldsfraktion 05.12.

EAK-kode 03 02 02 (industri) eller 20 01 19 (privat)

**14. Transportoplysninger**

Transporten skal finde sted efter nationale og/eller internationale regler for transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG.

**ADR:** UN 3082 ; Miljøfarlig væske, N.O.S. ; 9 ; III

**IMDG:** UN 3082 ; Miljøfarlig væske, N.O.S. ; 9 ; III

Klassificeringskode: M6 Fareseddel ADR: 9 Farenummer:

Flammepunkt: 100°C Fareseddel IMDG: 9 IMDG EmS.: F-E, S-E

Transport efter afsnit 1.1.3.6 (den undtagne mængde/frimængde): Faktor: Ingen. Maksimal samlet mængde per transporterende enhed: 0 kg.

**15. Oplysninger om regulering**

Miljøfarlig

**Farebetegnelse:** Miljøfarlig

**Faresymboler:** N

**Indeholder**

Permethrin (cis:trans) 0,2% (2,0 g/l)

**R-sætninger**

Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. (R50/53)

**S-sætninger**

Undgå kontakt med huden og øjnene. (S24/25)

Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald. (S60)

Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/sikkerhedsdatablad. (S61)

**Anden mærkning**

Indeholder Permethrin. Kan udløse allergisk reaktion.

Træbeskyttelsesmiddel nr. 30-54. Flydende præparat. Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejdets udførelse og personlige værnemidler. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til behandling af træværk mod træborende insekter.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Må ikke tømmes i kloakfløb.

Må kun anvendes til træværk, der ikke kommer i direkte berøring med levnedsmidler og foderstoffer.

**Kodenummer:** 00-3 (1993)

**Anvendelsesbegrænsning**

Ingen.

**Krav om uddannelse**

Et grundigt kendskab til denne brugsanvisning og til Arbejdstilsynets regler om arbejde med kodenummererede produkter bør være en forudsætning

**Kemikaliesikkerhedsvurdering**

Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

## **16. Andre oplysninger**

### **Ordlyd af R-sætninger i punkt 3**

R20/22 Farlig ved indånding og ved indtagelse.

R22 Farlig ved indtagelse.

R41 Risiko for alvorlig øjenskade.

R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

### **Der er foretaget ændringer i følgende punkter**

1, 2, 3, 11, 15, 16

Dyrup A/S, Gladsaxevej 300, 2860 Søborg, Tlf.: 39 57 93 00 (Udarbejdet i Toxido®)